

Catálogo

2013-14

**Equipos
para manutención
y almacenaje**

fabricación a medida



Remolques industriales y tractores de arrastre eléctricos

Fabricación a medida desde 1 a 50 toneladas con superficies de madera o chapa con ruedas neumáticas o superelásticas.



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | Bandaje | Peso kg | Carga kg |
|-----|---------|--|-----------|-----------|---------|----------|
| 1 | 6052 | 2.000 x 1.000 x 510 | Ø 400 | Neumática | 160 | 2.000 |
| | 6056 | 2.000 x 1.000 x 600 | Ø 410 | Neumática | 290 | 4.000 |
| 2 | 6053 | 2.000 x 1.000 x 510 | Ø 400 | Neumática | 100 | 2.000 |
| | 6055 | 2.000 x 1.000 x 600 | Ø 410 | Neumática | 260 | 4.000 |
| 3 | 6051 | 2.000 x 1.000 x 460 | Ø 400 | Neumática | 70 | 750 |
| 4 | 6051/MD | 2.000 x 1.000 x 460 | Ø 400 | Neumática | 92 | 750 |
| 5 | 6051/MF | 2.000 x 1000 x 460 | Ø 400 | Neumática | 105 | 750 |


| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Capacidad de arrastre kg | Peso kg | Autonomía | Ruedas mm | Pendiente superable |
|-----|-------------|--|--------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| 6 | 10843 | 1.210 x 710 x 1.000 | 400 | 80 | 15 Km. | Impinchable Ø260 y neumática Ø310 | 5% |
| 7 | 10837 | 1.231 x 505 x 1.225 | 2.500 | 280 | 10 Km. | Macizas Ø 250 | 15% |
| 8 | 10844 | 1.350 x 730 x 890 | 300 | 100 | 40 Km. | Neumáticas 330 x 127 | 30% |
| 9 | 10842 | 1.200 x 600 x 1.000 | 300 | 65 | 10 Km. | Macizas Ø 200 | 5% |
| 10 | 10840/10838 | 560 x 540 x 1.170 | 1.000/1.500 | 43/63 | 10 Km. | Macizas Ø 250 y Ø 80 | 20% |
| 11 | 10839/10836 | 755/915 x 505 x 700/1.255 | 2.500/3.500 | 256/300 | 10 Km. | Macizas Ø 250 | 8% |

Comprimento x largura x altura

Contenedores basculantes para carretillas elevadoras

FABRICACIÓN A MEDIDA. OPCIONAL EN ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO

Accesorios: Grifo de vaciado y rejilla Ref. 20062; Sirga de volteo Ref. 60-77; Juego de 4 ruedas Ø 125 Ref. 20084



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Peso Kg | Carga Kg | Litros |
|-----|------------------------|--|----------------|----------------|---------|-----------|--------|
| | | | Fijas Ø | Giratorias Ø | | | |
| 1 | 12042 | Útil de 800 para contenedor Ref. 12043 | — | — | 60 | 2.000 Kg. | — |
| | 12043 | Contenedor 1.200 x 800 x 920 | — | — | 100 | 2.000 Kg. | 670 |
| | 12045 | Contenedor 1.200 x 1.000 x 920 | — | — | 110 | 2.000 Kg. | 840 |
| | 12046 | Útil de 1.000 para contenedor Ref. 12045 | — | — | 80 | 2.000 Kg. | — |
| 2 | 12047 | 1.350 x 1.000 x 1.470 con orejetas | — | — | 180 | 2.000 Kg. | 1.100 |
| | 12049 | 1.255 x 795 x 970 sin orejetas | — | — | 104 | 1.000 Kg. | 500 |
| 3 | 12061 | 1.200 x 820 x 985 | 260 | 125 | 63 | 500 Kg. | 300 |
| 4 | 12030/12040 sin ruedas | 1.545 x 1.000 x 1.080/885 sin ruedas | 150/sin ruedas | 150/sin ruedas | 130/110 | 1.100 Kg. | 650 |
| | 12031/12041 sin ruedas | 1.860 x 1.250 x 1.245/1.045 sin ruedas | 150/sin ruedas | 150/sin ruedas | 175/155 | 2.000 Kg. | 1.500 |
| 5 | 12028/12038 | 1.525 x 865 x 1035 / 870 | 125/sin ruedas | — | 115/101 | 600 Kg. | 520 |
| 6 | 12055 | 1.250 x 800 x 465 | 160 | 125 | 70 | 800 Kg. | 300 |
| 7 | 12057 | 1.200 x 1.200 x 550 | — | — | 90 | 1.500 Kg. | 750 |
| 8 | 12029 | 1.800 x 940 x 920 | 200 | 100 | 75 | 450 Kg. | 750 |
| 9 | 12058 | 2.000 ancho x 500 alto | — | — | 170 | — | — |

Comprimeto x largura x altura

Cestones y contenedores de chapa y plástico



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | | | Ruedas mm | | Bandaje | Peso Kg | | Carga/ Capacidad | |
|-----|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|-----------|
| | | | | | Fijas | Giratorias | | | | | |
| 1 | | 5030 | | | 1.210 x 710 x 1.000 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 72 | 600 Kg. | |
| 2 | N.º 5034 5035 5036 5037 | N.º 5034A 5035A 5036A 5037A | N.º 5040 5041 5042 5043 | N.º 5040A 5041A 5042A 5043A | 800 x 500 x 400 | | | | 26 | 29 | 2.000 Kg. |
| | | | | | 1.000 x 800 x 500 | | | 39 | 49 | 2.000 Kg. | |
| | | | | | 1.200 x 800 x 500 | | | 43 | 54 | 2.000 Kg. | |
| | | | | | 1.200 x 1.000 x 500 | | | 49 | 61 | 2.000 Kg. | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4018 | | | | 900 x 600 x 1.720 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 52 | 600 Kg. | |
| 5 | 5072 sin baldas - 5073 con baldas | | | | 1.200 x 700 x 1.790 | Ø 200 | Ø 200 | Goma | 160 | 600 Kg. | |
| 6 | 4020 sin baldas - 4021 con baldas | | | | 1.240 x 700 x 1.790 | Ø 200 | Ø 200 | Goma | 103 | 600 Kg. | |
| 7 | 5027 | | | | 1.190 x 650 x 1.025 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 60 | 600 Kg. | |
| 8 | 4017 | | | | 1.190 x 650 x 1.695 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 69 | 600 Kg. | |
| 9 | 9321 | | | | 1.200 x 800 x 1.800 | — | Ø 125 | Nylon | 85 | 600 Kg. | |
| 10 | 5049 liso / 5046 enrejado | | | | 1.200 x 1.000 x 760 | — | — | — | 38 / 36 | 500 lts. | |
| 11 | 5045-R | | | | 1.000 x 640 x 760 | — | Ø 80 | Goma | 30 | 150 Kg. | |
| 12 | 5058 | | | | 1.200 x 800 x 130 | — | — | — | 7 | 1.800 Kg. | |
| 13 | 5060 / 5061 | | | | 1.200 x 800 x 160 | — | — | — | 18 / 18 | 4.000 kg. | |
| 14 | 4023 | | | | 1.110 x 450 x 1.815 | Ø 100 | Ø 100 | Nylon | 80 | 350 kg. | |
| 15 | 9819 | | | | 530 x 510 x 850 | Ø 200 | — | Goma | 7 | 120 litros | |
| | | | | | | | | | | | |
| 16 | 9821 / 9821-Colores 9822 / 9822-Colores | | | | 550 x 480 x 930 | Ø 200 | — | Goma | 10 | 120 litros | |
| | | | | | 730 x 580 x 1.070 | Ø 200 | — | Goma | 16 | 240 litros | |
| 17 | 9823 9824 | | | | 800 x 1.250 x 1.350 | 2 con freno | Ø 200 | Goma | 70 | 800 litros | |
| | | | | | 1.125 x 1.360 x 1.350 | 2 con freno | Ø 200 | Goma | 78 | 1.000 litros | |

Se suministra desmontado

Comprimento x largura x altura

Apiladores con elevación y traslación manual o a batería

La más amplia gama de apiladores a medida con todas las cargas y alturas necesarias



1

Elevación eléctrica y traslación manual. Batería 12 V.



2

Elevación y traslación a a batería 24 V



3

Volteador de palets. Elevación y traslación a batería 24 V. Rotación manual



Elevación y sujeción



Inclinación



Giro 180° manual



Descenso 90°



Elevación y traslación manual

4



5

Elevación y traslación manual



Ref. 16017



6


Tranспаleta elevación y traslación a batería 24 V.



Elevación y traslación manual

7

Largo uñas 650 mm.



Elevación electrónica y traslación manual


Apilador auto portable

8



9

Apilador elevación a batería 12 V y traslación manual. Largo uñas 650 mm.



10

Tranспаleta elevación manual y traslación electrónica

| N.º | Ref. | Capacidad | Elevación uñas | Altura máquina | Altura mástil elevado | Anchura | Largo total | Dimensiones uñas (l x a) | Peso Kg. | Autonomía horas | |
|-----|-------|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------------|---------|-------------|------------------------------|-----------|-----------------|---|
| 1 | 16007 | 1.000 | 2.500 | 1.830 | 3.070 | 777 | 1.720 | 1.100 x 570 | 410 | 3 | |
| | 16010 | 1.000 | 1.600 | 1.980 | 1.980 | 777 | 1.720 | 1.100 x 570 | 350 | 3 | |
| | 16011 | 1.000 | 3.000 | 2.080 | 3.570 | 777 | 1.720 | 1.100 x 570 | 430 | 3 | |
| 2 | 16020 | 1.200 | 1.520 | 1.976 | 1.976 | 890 | 1.831 | 1.150 x 570 | 660 | 3 | |
| | 16019 | 1.200 | 2.820 | 1.951 | 3.270 | 890 | 1.831 | 1.150 x 570 | 750 | 3 | |
| | 16018 | 1.200 | 3.415 | 2.255 | 3.960 | 850 | 1.910 | 1.180 x 540 | 720 | 3 | |
| 3 | 10067 | 1.000 | Apertura desde 800 hasta 1.200 | | — | 1.400 | 850 | 1.980 | 800 x 540 | 700 | 3 |
| 4 | 16000 | 1.000 | 1.600 | 1.990 | 1.990 | 760 | 1.420 | 1.150 x 255 a 750 regulables | 200 | manual | |
| | 16001 | 1.000 | 2.500 | 1.830 | 1.830 | 760 | 1.420 | 1.150 x 550 fijas | 300 | manual | |
| 5 | 500 | 500 | 800 | 1.280 | 1.280 | 650 | 1.680 | 1.140 x 560 | 100 | manual | |
| 6 | 16017 | 1.500 | 200 | 800 | 1.170 | 560 | 1.648 | 1.150 x 540 | 190 | 3 | |
| | 16021 | 2.000 | 205 | 845 | 1.323 | 726 | 1.815 | 1.150 x 540 | 520 | 6 | |
| 7 | 10562 | 400 | 1.500 | 1.725 | — | 590 | 1.040 | 650 x 550 | 78 | manual | |
| | 10560 | 400 | 850 | 1.075 | — | 590 | 1.040 | 650 x 550 | 75 | manual | |
| 8 | 16008 | 400 | 950 | 1.400 | 2.340 | 600 | 1.615 | 1.150 x 560 | 210 | 3 | |
| 9 | 10561 | 400 | 1.500 | 1.725 | — | 590 | 1.100 | 650 x 550 | 135 | 3 | |
| 10 | 16016 | 1.500 | 200 | 1.220 | — | 540 | 1.895 | 1.150 x 540 | 160 | 3 | |

Transpaletas y tanquetas

Fabricación a medida



| N.º | Ref. | Descripción | Capacidad Kg. | Longitud de horquilla | Ancho total | Rueda mm de horquilla | Rueda mm de timón | Altura elevación | Peso Kg |
|-----|-------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------------|---------|
| 1 | 10050 | Estándar | 2.500 | 1.150 | 520 | Doble poliuretano 80 x 70 | Goma elástica 200 x 50 | 190 | 70 |
| | 10058 | Corta | 2.500 | 800 | 520 | Doble poliuretano 80 x 70 | Goma elástica 200 x 50 | 190 | 70 |
| | 10053 | Ancha | 2.500 | 950 | 680 | Doble poliuretano 80 x 70 | Goma elástica 200 x 50 | 190 | 70 |
| | 10054 | Extraplana altura 5 mm | 2.000 | 1.150 | 520 | Vulkollan | Goma elástica 200 x 50 | 170 | 70 |
| | 10057 | Larga | 2.000 | 2.000 | 520 | Doble poliuretano 82 x 70 | Goma elástica 200 x 50 | 190 | 190 |
| 2 | 10055 | Galvanizada | 2.500 | 1.150 | 520 | Doble Nylon | Nylon | 190 | 70 |
| | 10056 | Inoxidable | 2.000 | 1.150 | 540 | Doble Nylon | Nylon | 190 | 65 |
| 3 | 10064 | Tijera manual | 1.500 | 1.100 | 520 | Poliuretano Ø 80 | Poliuretano 150 x 40 | 800 | 110 |
| 4 | 10061 | Tijera eléctrica | 1.000 | 1.190 | 540 | Poliuretano Ø 80 | Poliuretano 150 x 40 | 800 | 125 |
| 5 | 10066 | Inclinadora eléctrica | 1.000 | 800 | 560 | Poliuretano Ø 85 | Goma elástica 200 x 50 | — | 90 |
| 6 | 10071 | Pesadora | 2.000 | 1.150 | 540 | Doble poliuretano | Goma elástica | 190 | 90 |
| 7 | 10059 | Bidones | 365 | 1.022 | 722 | Nylon | Nylon | 120 | 53 |
| 8 | 10063 | 3.500 Kg. | 3.500 | 1.150 | 540 | Doble poliuretano | Poliuretano 200 x 50 | 200 | 80 |
| 9 | 10051 | Plástico | 1.000 | 1.150 | 520 | Poliuretano 80 x 75 | Poliuretano 180 x 40 | 190 | 38 |


| N.º | Ref. | Dimensiones plataforma mm (largo x ancho x alto) | Capacidad de carga | Peso kg | Ruedas mm |
|-----|-------|--|--------------------|---------|----------------------|
| 10 | 12085 | 326 x 170 x 420 | 10.000 | 35 | — |
| 11 | 12075 | Giratoria 180 x 145 - Fijas 270 x 115 - Altura 105 | 6.000 | 28 | Poliuretano 82 x 100 |
| 12 | 12076 | Giratoria 400 x 220 - Fijas 270 x 230 - Altura 105 | 14.000 | 72 | Poliuretano 82 x 100 |
| 13 | 12077 | Giratoria 400 x 220 - Fijas 270 x 350 - Altura 105 | 24.000 | 89 | Poliuretano 82 x 100 |
| 14 | 12078 | Giratoria Ø 270 - Fijas 270 x 230 - Altura 150 | 48.000 | 212 | Poliuretano 120 x 50 |
| 15 | 12089 | 90 x 80 - 1.600 | 5.000 | 10 | Acero Ø 70 |
| 16 | 12090 | 175 x 100 x 1.513 | 3.000 | 15 | — |

Comprimeto x largura x altura

Mesas elevadoras manuales y eléctricas

Fabricación a medida. Opcional en acero inoxidable


Capacidad desde 1.000 hasta 20.000 Kg.
Botonera subir / bajar / stop 24 V.
Tensión 380 V. trifásica
Opcional Extraplana Ref. 10162



Solapa para descarga en muelles



Laterales con botonera y barandillas



Célula fotoeléctrica paso a paso



Base giratoria



Con ruedas



1

1. Unidad hidráulica 2. Brazos robustos 3. Movimiento suave



1




2



3

4. Barra de seguridad



4



5



6

7. Pata reparaciones



7



8



9

10. Ejes desmontables



10



11



12



2



3



Elevación a batería 12 V

4



5

Asa fija



6

Medidas interiores hueco 1.050 x 585 mm Ref. 10140



7

| N.º | Ref. | Dimensiones mm Base (largo x ancho) | Elevación total | Altura plegada | Tiempo elevación | Motor KW | Capacidad | Peso kg |
|-----|-----------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------|---------|
| 1 | 10161 | 1.300 x 820 | 990 | 205 | 20 seg. | 1,1 | 1.000 | 146 |
| | 10162 Con rampa | 1.450 x 1.140 | 860 | 85 | 20 seg. | 1,1 exterior | 1.000 | 357 |
| | 10174 | 1.300 x 850 | 990 | 230 | 22 seg. | 2,2 | 2.000 | 235 |
| | 10183 | 2.000 x 1.200 | 1.600 | 300 | 28 seg. | 2,3 | 3.000 | 430 |
| 2 | 10152 Asa desmontable | 1.220 x 610 | 1.500 | 450 | — | Manual | 800 | 195 |
| | 10153 Asa desmontable | 910 x 500 | 1.300 | 370 | — | Manual | 350 | 105 |
| 3 | 10150 Asa plegable | 850 x 500 | 880 | 285 | — | Manual | 500 | 81 |
| | 10151 Asa desmontable | 1.010 x 510 | 980 | 380 | — | Manual | 1.000 | 140 |
| | 10154 Asa plegable | 700 x 450 | 720 | 220 | — | Manual | 150 | 45 |
| | 10159 Asa desmontable | 1.200 x 800 | 1.225 | 425 | — | Manual | 1.000 | 163 |
| 4 | 10144 | 1.010 x 520 | 1.618 | 495 | 15 seg. | 0,70 | 500 | 198 |
| | 10146 | 1.010 x 520 | 1.460 | 510 | 15 seg. | 0,70 | 800 | 176 |
| 5 | 10156 Inoxidable | 830 x 500 | 910 | 330 | — | Manual | 200 | 78 |
| | 10158 Aluminio | 700 x 400 | 730 | 215 | — | Manual | 100 | 26 |
| 6 | 10140 | 1.420 x 1.140 | 870 | 85 | 42 seg. | 0,75 exterior | 1.000 | 280 |
| | 10141 | 1.600 x 1.160 | 860 | 105 | 30 seg. | 1,5 | 1.500 | 380 |
| 7 | 10149 | 950 x 600 | 1.100 | 370 | — | Manual | 300 | 60 |

Comprimeto x largura / Altura fechada

Apiladores ligeros de elevación manual y eléctrica

Apiladores fáciles de transportar en furgoneta

Al invertir las horquillas la elevación aumenta 500 mm.

Al invertir las horquillas la elevación aumenta 600 mm.

Opción acero inoxidable Ref. 10700-Inox.

Accesorio base giratoria en V Ref. 20073

Base nylon

Batería 24 V., 7,2 Ah.

Accesorio expansor bobinas con giro manual 90°

Accesorio rotador bobinas desde 300 hasta 600 mm., y altura máxima 500 mm. Ref. 20077

Accesorio plataforma inox., 410 x 590 mm. Ref. 10549-P

Funcionamiento con CO₂ o aire a 5,86 bares

Se suministra sin botellas

Accesorio para botellas

Ref. 10602 Elevación a 5.600 mm.

Plataforma de 600 x 500

Espolón

Bobinas

Camino rodillos

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ancho x fondo Base uñas | Altura elevación | Capacidad Kg. | Peso kg. |
|-----|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------|
| 1 | 10539 | 1.570 x 800 x 2.130 | 545 x 710 | 3.400 | 300 | 115 |
| | 10540 | 1.460 x 800 x 1.990 | 600 x 700 | 3.000 | 450 | 140 |
| | 10541 | 1.460 x 800 x 1.990 | 600 x 700 | 4.500 | 370 | 165 |
| 2 | 10500 | 629 x 883 x 1.700 | 500 x 570 | 2.500 | 180 | 60 |
| | 10512 | 730 x 1.090 x 2.000 | 500 x 570 | 3.000 | 160 | 68 |
| 3 | 10550 | 770 x 670 x 1.895 | 500 x 445 | 1.600 | 150 | 70 |
| 4 | 10700/10700-B | 735 x 435 x 1.692/2.192 | 500 x 440 | 1.373/1.870 | 90 | 25/30 |
| 5 | 10701 | 1.045 x 560 x 1.920 | 500 x 600 | 1.500 | 200 | 106 |
| | 10702 | 1.045 x 560 x 2.420 | 540 x 400 | 2.000 | 100 | 115 |
| 6 | 10549 | 742 x 580 x 1.380 | 375 x 400 | 1.100 | 170 | 25 |
| 7 | 10603 | 610 x 480 x 1.040 | 610 x 480 | 3.800 | 136 | 34 |
| 8 | 10604 | 1.400 x 1.400 x 1.300 | 400 x 864 | 3.500 | 70 | 45 |

Elevadores y rampas de aluminio

RAMPAS PARA CARGAR VEHICULOS EN CAMIONES

Rampas para muelles

| N.º | Ref. Pareja | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Pala (l x a) | Ruedas mm | Elevación | Peso kg Unitario | Carga Pareja |
|-----|-------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|
| 9 | 10600 | 390 x 570 x 780 | 120 x 225 | Ø 125 poliuretano | 300 | 25 | 600 |
| 10 | 10601 | 420 x 680 x 1.070 | 60 x 600 | Ø 150 poliuretano | 250 | 86 | 1.800 |

| N.º | Ref. | Dimensiones mm largo x ancho | Pala (l x a) | Ruedas mm | Desnivel máximo | Peso Kg/unidad | Carga |
|-----|-------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|-------|
| 11 | 13050 | 4.000 x 410 + 410 dos piezas | — | — | ± 1.150 | 40 | 2.900 |
| 12 | 13005 | 2.000 x 200 + 200 dos piezas | — | — | ± 500 | 8 | 400 |
| | 13014 | 2.500 x 260 + 260 dos piezas | — | — | ± 700 | 15 | 1.000 |
| 13 | 13030 | 550 x 1.500 | — | — | ± 100 | 27 | 4.000 |



Comprimeto x largura x altura / Placa

Opcional antideflagrante



Comprobar entrada de uñas

Croquis entrada uñas



1



Volteo con cadena de largo 6 m.




2

Para bidones de 60 y 200 litros. Acero y plástico

Croquis entrada uñas



3



Pinza para bidones horizontal y vertical



4

Para coger con grúa o carretilla



5

Ref. 3043
Sólo para bidones de chapa



6



7

Pinza para bidones horizontal y vertical



8

Ref. 3043-P
Para bidones de plástico y chapa


Posición 1 la carretilla baja y se mueve hacia atrás



9



Croquis entrada uñas



Posición 2




10




7


Croquis entrada uñas



Croquis entrada de uñas



Volteador cubos basura 240 lts.



11

Fabricación a medida opcional



10

Detalle amarre uña



12

Giratorio manual para barriles, bobinas, etc.



13

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Radio de giro | Peso kg | Carga | Bidón |
|-----|---------------|--|---------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 3056 | 1.000 x 1.060 x 550 | 360° | 83 | 400 | 60 y 200 l. |
| 2 | 3048 | 1.000 x 1.060 x 550 | 360° | 90 | 400 | 60 y 200 l. |
| 3 | 10176 | 940 x 600 x 1000 (1 bidón) | — | 62 | 500 | 200 y 50 l. |
| | 10177 | 960 x 975 x 1.000 (2 bidones) | — | 92 | 1.000 | 200 y 50 l. |
| 4 | 3045 | Ø hasta 650 mm. vertical | — | 7 | 350 | 200 y 50 l. |
| | 3046 | Ø hasta 950 mm. horizontal | — | 16 | 350 | 200 l. |
| 5 | 3050 | 1.000 x 1.200 x 400 | 360° | 57 | 300 | 200 l. |
| 6 | 3042-H | 1.850 x 1.390 x 650 | 135° | 177 | 600 | Cubo 800-1.100 l. |
| 7 | 3049 | 655 x 150 x 180 | 360° | 22 | 2.500 | — |
| 8 | 3043-P / 3043 | 600 x 600 x 60 | — | 60 / 70 | 500 | 200 l. |
| 9 | 3058 | 1.700 x 1.025 x 700 | 90° | 75 | 400 | 200 l. |
| 10 | 11824 | Largo 2.090 para uñas de 100 mm de ancho | — | Pareja 55 | 85% de la capacidad de la carretilla | |
| | 11825 | Largo 2.090 para uñas de 125 mm de ancho | — | Pareja 65 | 85% de la capacidad de la carretilla | |
| 11 | 3042 | 1.000 x 1.020 x 1.060 | 180° | 70 | 250 | Cubo 120 l. y 240 l. |
| 12 | 3057 | 1.270 x 710 x 640 | 360° | 85 | 360 | 200 l. |
| 13 | 3045-J | Ø hasta 600 mm. vertical | — | 35 | 500 | 200 l. |

Comprimento x largura x altura

Se suministra desmontado

Carretillas subescaleras automáticas y manuales



Esquema de funcionamiento: 

Estructura plegable
Altura 1.000 mm.

Detalle manejo

Detalle plegado

Ruedas impinchables

Altura máxima del peldaño 210 mm.

Medidas de palas a elegir (l x a)
236 x 275 ó 340 x 420

Opcional con ruedas de apoyo Ref. 10761

Accesorio Cincha de amarre

Opcional bastidor plegable Ref 10760-P

Accesorio plancha desmontable Ref. 20083

Elevación 1.100 mm

Carretilla con traslación y elevación a batería

Subescaleras manual



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (alto x ancho x pala) | Carga | Peso | Autonomía | Ruedas mm | Velocidad (peldaños / minuto) |
|-----|---------------|---|--------|------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 10766 | 1.450 x 480 x 280 | 140 | 20 | 20 pisos | Impinchable Ø 260 | 35 |
| 2 | 10760 / 10761 | 1.615 x 560 x 183 | 330 | 38 | 30 pisos | Impinchable Ø 260 | 10 |
| 3 | 10770 | 1.830 x 420 x 100 | 500 | 40 | 10 pisos | Maciza Ø 150 | 13 |
| 4 | 10768-U | 1.530 x 480 x 280 | 110 | 20 | 20 pisos | Impinchable Ø 260 | 48 |
| 5 | 3023 | 1.220 x 570 x 200 | 200 | 20 | Manual | Goma maciza | — |
| 6 | 10775/10776 | 1.550 x 520 x 350 | 75/120 | 42 | 8 horas | Neumática Ø 260 | 100 mm/seg. (Velocidad elevación) |

Carros para transporte de tableros

Base medidas 620 x 200 x 45

Altura arco 800

Opcional arcos altura 600 ó 300


NUEVO

NUEVO

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Bandaje | Peso kg | Carga |
|-----|-----------|--|-----------|---------------|--------------|---------|-------|
| | | | Fijas | Giratorias | | | |
| 7 | 6045 | 1.250 x 620 x 1.400 | 260 | — | Impinchables | 18 | 300 |
| 8 | 6040 Base | 1.200 x 800 x 280 | 200 | 200 | Goma maciza | 40 | 600 |
| | 6041 Arco | 1.200 x 800 | — | — | — | 7 | — |
| 9 | 6042 | 910 x 610 x 1.100 | 160 | 160 | Goma maciza | 38 | 600 |
| 10 | 6047 | 1.500 x 900 x 1.650 | 200 | 200 con freno | Goma gris | 78 | 600 |
| 11 | 6043 | 300 x 355 x 340 | 260 | — | Impinchable | — | 200 |

 Comprimento x largura x altura

Carros para botellas de soldadura



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (alto x ancho x pala) | Ruedas mm | Bandaje | Peso kg | Carga |
|-----|--------|---|-------------------------------------|-------------|---------|--------|
| 1 | 3124 | 1.130 x 450 x 200 | Ø 260 | Impinchable | 15 | 200 kg |
| 2 | 3021 | 1.130 x 800 x 290 | Ø 380 | Goma maciza | 30 | 280 kg |
| 3 | 3022 | 1.130 x 800 x 290 | Ø 380 y Ø 125 | Goma maciza | 30 | 280 kg |
| 4 | 3081 | 160 x 385 x 75 | Para 1 botella de Ø 76 hasta 254 mm | — | 1 | 150 kg |
| 5 | 3034-G | 800 x 750 x 2.000 | — | — | 102 | 400 kg |
| 6 | 3015 | 1.330 x 550 x 80 | Ø 260 y Ø 80 | Impinchable | 13 | 200 kg |
| 7 | 3020 | 1.050 x 695 x 240 | Ø 200 | Goma | 13 | 200 kg |
| 8 | 3019 | 1.050 x 210 x 210 | Ø 150 | Goma | 4 | 50 kg |
| 9 | 3034-4 | 1.120 x 950 x 610 | — | — | 60 | 400 kg |
| 10 | 3034-2 | 1.120 x 950 x 305 | — | — | 45 | 200 kg |
| 11 | 3123 | 600 x 600 x 1.400 | Ø 260 | Neumática | 19 | 80 Kg. |
| 12 | 3122 | 750 x 600 x 1810 | Ø 350 | Impinchable | 36 | 250 Kg |

Plataformas con tirador y barandillas desmontables




| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | Bandaje | Peso kg | Carga |
|-----|---------|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 13 | 7011 | 200 x 250 x 1.000 | Ø 200 | Goma | 5 | 400 |
| 14 | 7021 | 1.210 x 710 x 260 | Ø 200 | Goma | 28 | 800 |
| 15 | 6021-MD | 1.210 x 710 x 1.040 | Ø 200 | Goma | 54 | 800 |
| | 6023-MD | 1.210 x 810 x 1.040 | Ø 200 | Goma | 60 | 800 |
| 16 | 7061-B | 1.210 x 710 x 1.040 | Ø 200 | Goma | 38 | 800 |
| 17 | 6021-MF | 1.210 x 710 x 1.040 | Ø 200 | Goma | 34 | 800 |
| 18 | 6019-MD | 900 x 530 x 890 | Ø 600 | Goma azul | 28 | 300 |

Comprimento x largura x altura

Base plastificada muy resistente, espesor 16 mm. Altura útil barandillas 750 mm.

Compruebe las medidas



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Bandaje | Peso kg | Carga |
|-----|--------|--|-----------|-----------------|---------------|---------|-------|
| | | | Fijas | Giratorias | | | |
| 1 | 6000 | 610 x 415 x 955 | Ø 125 | Ø 125 | Goma azul | 14 | 400 |
| 2 | 6010 | 910 x 610 x 1.000 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 32 | 500 |
| | 6011 | 1.210 x 710 x 1.040 | Ø 200 | Ø 200 | Goma | 40 | 500 |
| | 6013 | 1.210 x 810 x 1.040 | Ø 200 | Ø 200 | Goma | 45 | 650 |
| 3 | 6020 | 910 x 610 x 1.000 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 38 | 600 |
| | 6021 | 1.210 x 710 x 1.040 | Ø 200 | Ø 200 | Goma | 46 | 600 |
| | 6023 | 1.210 x 810 x 1.040 | Ø 200 | Ø 200 | Goma | 49 | 750 |
| 4 | 9766 | 1.000 x 710 x 1.000 | Ø 200 | Ø 200 | Goma | 30 | 300 |
| | 9776 | 1.000 x 710 x 1.000 | Ø 260 | Ø 260 | Neumática | 33 | 400 |
| 5 | 6110 | 910 x 610 x 1.000 | Ø 200 | Ø 200 | Elástica | 35 | 600 |
| | 6111 | 1.210 x 710 x 1.100 | Ø 260 | Ø 260 | Neumática | 47 | 600 |
| | 6113 | 1.210 x 810 x 1.100 | Ø 260 | Ø 260 | Neumática | 50 | 600 |
| | 6115 | 1.510 x 850 x 1.100 | Ø 260 | Ø 260 | Neumática | 63 | 600 |
| | 6116 | 1.510 x 850 x 1.100 | Ø 200 | Ø 200 | Elástica | 63 | 800 |
| 6 | 6120 | 910 x 610 x 1.000 | Ø 200 | Ø 200 | Elástica | 41 | 600 |
| | 6121 | 1.210 x 710 x 1.100 | Ø 260 | Ø 260 | Neumática | 50 | 600 |
| | 6123 | 1.210 x 810 x 1.100 | Ø 260 | Ø 260 | Neumática | 53 | 600 |
| | 6125 | 1.510 x 850 x 1.100 | Ø 260 | Ø 260 | Neumática | 69 | 650 |
| | 6126 | 1.510 x 850 x 1.100 | Ø 200 | Ø 200 | Goma elástica | 69 | 800 |
| 7 | 6001 | 700 x 450 x 885 | Ø 125 | Ø 125 | Goma azul | 10 | 300 |
| 8 | 6001-A | 750 x 450 x 950 | Ø 125 | Ø 125 | Goma azul | 20 | 250 |
| | 6010-A | 910 x 610 x 1.000 | Ø 160 | Ø 160 | Goma negra | 26 | 350 |
| 9 | 7050 | 600 x 500 x 170 | — | Ø 125 | Goma azul | 11 | 300 |
| | 7051 | 910 x 610 x 220 | — | Ø 160 | Goma | 20 | 500 |
| | 7052 | 1.210 x 710 x 260 | — | Ø 200 | Goma | 30 | 650 |
| | 7053 | 1.210 x 810 x 260 | — | Ø 200 | Goma | 32 | 650 |
| 10 | 5032 | 1.210 x 810 x 280 | Ø 200 | Ø 200 con freno | Goma | 38 | 500 |
| 11 | 5033 | 1.210 x 810 x 650 | Ø 200 | Ø 200 con freno | Goma | 55 | 500 |
| 12 | 7049 | 600 x 480 x 158 | — | Ø 100 | Goma azul | 5 | 300 |
| 13 | 6171 | 1.210 x 710 x 1.100 | Ø 260 | Ø 260 | Impinchable | 60 | 600 |

Carros portaherramientas, bancos de trabajo y mesas rodantes

Cajones y puertas con cerraduras. Separación entre baldas 320 mm. Balda plastificada. Capacidad 60 kg.



1



2

Medidas interiores cajones:
300 ancho x 470 profundo x 120 alto



3

Posee una balda interior regulable



4



5

Opcional las 3 bandejas con fondo
Ref. 9200



6

Con ojales para candado



7




8

Carro reparto correo



9

Cestillos desmontables



10

Bandeja superior lisa y dos con fondo
Ref. 9201



11



12

Baldas de 750 x 425
Opcional portalápices,
Ref. 20078
y portapedidos, Ref. 60-19



13



14

Se suministra sin cajones
Cajón Ref. 9232



Balda regulable



Pupitre



17



18



19

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Bandaje | Peso kg | Carga kg |
|-----|------|--|-------------------------|-----------------|-------------|---------|----------|
| | | | Fijas | Giratorias | | | |
| 1 | 6075 | 850 x 600 x 920 | Ø 160 | Ø 160 con freno | Goma maciza | 75 | 300 |
| 2 | 6082 | 910 x 610 x 950 | Ø 160 | Ø 160 | Goma maciza | 38 | 500 |
| 3 | 6083 | 910 x 610 x 950 | Ø 160 | Ø 160 | Goma maciza | 35 | 500 |
| 4 | 6084 | 910 x 610 x 950 | Ø 160 | Ø 160 | Goma maciza | 32 | 500 |
| 5 | 6085 | 910 x 610 x 950 | Ø 160 | Ø 160 | Goma maciza | 30 | 500 |
| 6 | 6086 | 910 x 610 x 950 | Ø 160 | Ø 160 | Goma maciza | 34 | 500 |
| 7 | 9100 | 600 x 400 x 850 | — | Ø 100 | Goma gris | 17 | 200 |
| 8 | 6008 | 760 x 485 x 910 | — | Ø 100 | Goma gris | 18 | 250 |
| 9 | 6009 | 950 x 570 x 950 | — | Ø 100 | Goma gris | 20 | 200 |
| 10 | 9201 | 800 x 500 x 930 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 44 | 350 |
| | 9200 | 800 x 500 x 930 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 44 | 350 |
| 11 | 6006 | 740 x 480 x 850 | — | Ø 100 | Goma gris | 16 | 250 |
| 12 | 6090 | 1.195 x 470 x 1.120 | Ø 125 | Ø 125 | Goma gris | 35 | 200 |
| 13 | 6077 | 810 x 500 x 890 | Ø 125 | Ø 125 | Goma gris | 19 | 200 |
| 14 | 9210 | 2.000 x 800 x 900 | Banco de trabajo básico | | — | 92 | — |
| | 9232 | 624 x 450 x 118 | Cajón para banco | | — | 2 | — |
| 15 | 6087 | 1.190 x 650 x 1.025 | Ø 160 | Ø 160 | Goma | 37 | 300 |
| 16 | 6080 | 500 x 500 x 1.100 / 1.270 | — | Ø 80 con freno | Goma gris | 39 | 200 |
| 17 | 9204 | 800 x 480 x 930 | Ø 100 | Ø 100 con freno | Goma maciza | 60 | 340 |
| 18 | 6076 | 1.100 x 600 x 920 | Ø 160 | Ø 160 con freno | Goma maciza | 51 | 200 |
| 19 | 6012 | 810 x 410 x 935 | — | Ø 100 | Goma gris | 9 | 135 |

Comprimto x largura x altura

Se suministra desmontado

Carros y plataformas especiales



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Bandaje | Peso kg | Carga kg. |
|-----|-------------|--|-----------|-----------------|-------------------------|---------|-----------|
| | | | Fijas | Giratorias | | | |
| 1 | 6007 | 800 x 420 x 725 | Ø 100 | Ø 100 | Goma maciza | 8 | 150 |
| 2 | 2097 | 380 x 420 x 1.090 | Ø 150 | — | Goma maciza | 7 | 100 |
| 3 | 6003 | 800 x 570 x 1.000 | Ø 100 | Ø 100 con freno | Goma | 18 | 200 |
| 4 | 4016 | 585 x 470 x 1.880 | — | Ø 125 | Goma | 30 | 300 |
| 5 | 6005 | 730 x 470 x 820 | Ø 100 | 100 | Goma maciza | 11 | 150 |
| 6 | 6089 | 660 x 365 x 1.090 | — | Ø 100 | Goma gris | 12 | 45 |
| 7 | 10135 | 540 x 410 x 1.070 | — | Ø 100 | Goma | 30 | 150 |
| 8 | 6004 | 890 x 470 x 1.030 | Ø 175 | Ø 100 | Goma gris | 10 | 40 |
| 9 | 6002 | 930 x 440 x 105 | — | Ø 60 | Goma | 7 | 200 |
| 10 | 2131 | 1.000 x 530 x 900 | Ø 300 | — | Neumática | 12 | 22 litros |
| 11 | 4014 | 665 x 880 x 1.100 | — | Ø 125 | Goma gris | 50 | 200 |
| 12 | 7085 / 7185 | 840 x 880 x 1.350 | 600 x 850 | Ø 350 / Ø 400 | Impinchable / Neumática | 25 | 300 |
| 13 | 6039 | 980 x 525 x 1.030 | — | Ø 125 | Goma gris | 32 | 100 |
| 14 | 2010 | 380 x 440 x 1.320 | Ø 200 | — | Goma | 8 | 75 |
| 15 | 2110 | 840 x 650 x 1.490 | Ø 260 | — | Impinchable | 18 | 200 |
| 16 | 4015 | 950 x 420 x 1.250 | — | Ø 100 | Goma gris | 35 | 150 |

Se suministra desmontado

Comprimento x largura x altura

Carros para supermercados y almacenes



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Bandaje | Peso kg | Carga Kg |
|-----|----------------|--|-----------|------------|---------|----------|----------|
| | | | Fijas | Giratorias | | | |
| 1 | 9300 | 800 x 700 x 1.600 | — | Ø 100 | Nylon | 24 | 600 |
| | 9301 | 800 x 710 bandeja | — | — | — | 5 | 60 |
| | 9302 | 1.340 x 680 trasera | — | — | — | 7 | — |
| 2 | 9300-LA | 800 x 700 x 1.520 | — | Ø 100 | Nylon | 32 | 600 |
| 3 | 5050 | 1.140 x 830 x 980 | — | — | — | 27 | 800 |
| | 5051 | 1.140 x 830 x 1.150 | — | Ø 125 | Nylon | 30 | 800 |
| 4 | 9415 | 840 x 530 x 950 | — | 100 | Goma | 10 | 80 l. |
| | 9445 | 1.000 x 610 x 1.035 | — | 125 | Goma | 15 | 180 l. |
| 5 | 6035 | 1.250 x 700 x 1.000 | 160 | 160 | Goma | 36 | 600 |
| 6 | 6037 | 920 x 500 x 1.000 | — | 125 | Goma | 35 | 400 |
| 7 | 6038 | 900 X 750 X 1.000 | — | Ø 125 | Goma | 34 | 400 |
| 8 | 9320 | 1.200 x 800 x 1.800 | — | Ø 125 | Nylon | 80 | 1.000 |
| | 9330 | 1.200 x 1.000 x 1.800 | — | Ø 125 | Nylon | 85 | 1.000 |
| 9 | 5057 | 835 x 625 x 740 | — | Ø 100 | Goma | 14 | 100 |
| 10 | 5052/5056/5053 | 1.200 x 800 x 1.020/850/640 | — | — | — | 21/20/19 | 800 |
| 11 | 9310 | 830 x 720 x 1.800 | — | Ø 100 | Nylon | 90 | 600 |
| 12 | 5054 | 1.200 x 800 x 1.500 | — | — | — | 33 | 800 |

Comprimento x largura x altura

Se suministra desmontado

Carros para hostelería y limpieza





| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Bandaje | Peso kg | Capacidad/ Carga |
|-----|--------------|--|-----------|-----------------|------------|---------|------------------|
| | | | Fijas | Giratorias | | | |
| 1 | 3000 | 300 x 400 x 900 | Ø 200 | — | Goma | 13 | 100 l. |
| 2 | 3001 | 300 x 400 x 900 | Ø 200 | — | Nylon | 15 | 100 l. |
| 3 | 3002 | 300 x 400 x 900 | — | — | — | 8 | 100 l. |
| 4 | 3004 | 300 x 400 | — | — | — | 4 | 100 l. |
| 5 | 3011 | 440 x 450 x 1.150 | Ø 200 | — | Goma | 5 | 100 l. |
| 6 | 3008 | 520 x 540 x 750 | — | — | — | 10 | 70 l. |
| 7 | 2244 / 2245 | 950 x 500 x 1.000 (2 / 3 bandejas) | — | Ø 100 sin freno | Goma gris | 28 / 30 | 150 kg |
| 8 | 2242 / 2243 | 710 x 400 x 805 (2 / 3 bandejas) | — | Ø 100 con freno | Goma gris | 8 / 10 | 100 kg |
| 9 | 9830-P | 780 x 760 x 960 | Ø 500 | — | Neumática | 30 | 150 kg |
| 10 | 9830 | 1.310 x 760 x 960 | Ø 500 | — | Neumática | 40 | 350 kg |
| 11 | 3017-2 cubos | 1.000 x 560 x 1.000 | — | Ø 100 | Goma gris | 20 | 240 kg |
| | 3017-3 cubos | 1.500 x 560 x 1.000 | — | Ø 100 | Goma gris | 25 | 360 kg |
| | 3017-4 cubos | 2.000 x 560 x 1.000 | — | Ø 100 | Goma gris | 30 | 480 kg |
| 12 | 3009 | 640 x 640 x 880 | — | Ø 100 | Goma gris | 7 | 150 kg |
| 13 | 3010 | 1.110 x 560 x 1.020 | — | Ø 100 | Goma gris | 17 | 150 kg |
| 14 | 3014 | 780 x 400 x 840 | — | Ø 80 | Goma gris | 5 | 2 cubos de 15 l. |
| 15 | 3013 | 1.280 x 760 x 1.040 | — | Ø 100 | Goma gris | 20 | 150 kg |
| 16 | 3003 | 450 x 380 x 900 | — | Ø 50 | Nylon | 6 | 50 kg |
| 17 | 3005 | 600 x 600 x 900 | Ø 260 | — | Neumáticas | 10 | 150 kg |
| 18 | 9812 | Ø 390 x 610 alto | — | — | — | 7 | 70 l. |
| 19 | 9790 | 1.115 x 690 x 855 | Ø125 | Ø 125 con freno | Goma gris | 47 | 250 Kg |

Se suministra desmontado


Comprimento x largura x altura

Carros para almacén en acero, aluminio y acero inoxidable

Opcional ruedas grises  impinchables Ø 260 mm.




| N.º | Ref. | Dimensiones mm (alto x ancho x largo) | Pala mm (ancho x profundo) | Ruedas mm Fijas Giratorias | Bandaje | Peso kg | Carga |
|-----|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| 1 | 7000 | 1.100 x 520 x 450 | 450 x 220 | Ø 200 Ø 80 | Goma negra / gris | 12 | 150 |
| 2 | 2190 | 1.320 x 500 x 450 | 460 x 180 | Ø 260 Ø 125 | Neumáticas / Goma gris | 17 | 300 |
| 3 | 2040 | 1.120 x 450 x 420 | 450 x 220 | Ø 200 x 40 | Goma maciza | 9 | 150 |
| 4 | 2067 | 1.280 x 550 x 470 | 500 x 205 | Ø 260 | Neumática o impinchable | 20 | 350 |
| 5 | 2152 | 1.120 x 520 x 420 | 450 x 150 | Ø 260 | Neumática o impinchable gris | 12 | 250 |
| | 2154 | 1.120 x 520 x 490 | 450 x 220 | Ø 260 | Neumática o impinchable gris | 12 | 250 |
| | 2156 | 1.120 x 520 x 550 | 450 x 280 | Ø 260 | Neumática oimpinchable gris | 13 | 250 |
| 6 | 2140 | 1.120 x 480 x 470 | 450 x 220 | Ø 260 | Neumática | 10 | 200 |
| | 2143 | 1.120 x 480 x 530 | 450 x 280 | Ø 260 | Neumática | 11 | 200 |
| 7 | 2162 | 1.130 x 490 x 540 | 450 x 235 | Ø 260 | Neumática o Impinchable | 12 | 250 |
| 8 | 2100 | 1.200 x 450 x 415 | 450 x 150 | Ø 260 | Neumática o Impinchable gris | 14 | 250 |
| | 2102 | 1.225 x 450 x 485 | 450 x 220 | Ø 260 | Neumática o Impinchable gris | 15 | 250 |
| | 2104 | 1.225 x 450 x 545 | 450 x 280 | Ø 260 | Neumática o Impinchable gris | 15 | 250 |
| 9 | 1040 / 1140 | 1.730 x 485 x 660 | 240 x 255 | Ø 200 / Ø 260 | Goma elástica / Neumática | 21 | 300 |
| 10 | 1041 / 1141 | 1.720 x 485 x 660 | 250 x 255 | Ø 200 / Ø 260 | Goma elástica / Neumática | 21 | 300 |
| 11 | 7105 | 1.250 x 550 x 500 | 450 x 220 | Ø 200 Ø 125 | Impinchable/Goma | 18 | 300 |
| 12 | 3016 | 1.860 x 530 x 1.640 | 500 x 300 | Ø 250 Ø 160 | Goma maciza | 40 | 300 |
| 13 | 2076 / 2176 | 1.120 x 520 x 500 | 450 x 220 | Ø 250 / Ø 260 | Nylon / Impinchable | 15 | 300 |
| 14 | 2184 / 2185 | 1.320 x 470 x 600 | 370 x 300 | Ø 260 | Impinchable / Neumática | 10,5 | 250 |
| 15 | 2194 / 2198 | 1.300 x 490 x 600 | 250 x 300 | Ø 260 | Neumática | 10 | 150 |
| 16 | 2081 / 2181 | 1.100 x 419 x 470 | 280 x 250 | Ø 200 / Ø 260 | Gris / Neumática | 10 / 13 | 150 / 200 |
| 17 | 2196 | 1.070 x 570 x 480 | 400 x 200 | Ø 260 | Impinchable | 7 | 150 |
| 18 | 2150 | 1.120 x 570 x 480 | 400 x 200 | Ø 260 | Impinchable | 7 | 150 |


 Altura x largura x plaça

Carros para reparto plegables en acero y aluminio

Opcional ruedas grises  impinchables Ø 260 mm.




| N.º | Ref. | Dimensiones mm (alto x ancho x fondo) | Pala mm (ancho x profundo) | Ruedas mm | Bandaje | Peso kg | Carga |
|-----|-------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------|-----------|
| 1 | 1054 | 1.050 x 525 x 410 | 480 x 200 | Ø 200 | Goma negra | 9 | 150 |
| 2 | 1154 | 1.100 x 480 x 500 | 480 x 200 | Ø 260 | Neumática o Impinchable | 10 | 220 |
| 3 | 1156 | 1.020 x 480 x 350 | 350 x 350 | Ø 260 | Neumática o Impinchable | 10 | 220 |
| 4 | 1172 | 1.325 x 500 x 500 | 370 x 500 | Ø 260 | Neumática o Impinchable | 11 | 220 |
| 5 | 1158 | 1.120 x 480 x 500 | 480 x 200 | Ø 250 / Ø 260 | Neumática o Impinchable | 10 | 220 |
| 6 | 1160 | 1.120 x 480 x 660 | 350 x 360 | Ø 250 / Ø 260 | Neumática o Impinchable | 9 | 220 |
| 7 | 1162 | 1.220 x 580 x 955 | 360 x 680 | Ø 260 | Neumática o Impinchable | 13 | 220 |
| 8 | 1163 | 1.290 x 530 x 900 | 265 x 600 | Ø 260 | Neumática o Impinchable | 11 | 220 |
| 9 | 1047 | 1.150 / 800 x 500 x 530 | 270 x 330 | Ø 200 | Goma gris | 7 / 9 | 150 / 200 |
| 10 | 9010 | 1.047 / 740 x 425 x 490 | 260 x 330 | Ø 150 | Impinchable | 5 | 75 |
| 11 | 1150 | 1.050 / 575 x 540 x 420 | 480 x 200 | Ø 200 | Impinchable | 12 | 220 |
| 12 | 1161 | 1.100 x 570 x 775 | 310 x 480 | Ø 260 | Neumática | 11 | 200 |
| 13 | 1164 | 1.120 / 665 x 480 x 690 | 350 x 350 | Ø 260 | Neumática o Impinchable | 10 | 200 |
| 14 | 2083 / 2084 | 1.000 x 500 x 270 / 1.125 x 600 x 340 | 600 x 350 | Ø 180 / 200 | Elástica | 4 / 11 | 70 / 200 |
| 15 | 2188 | 1.430 x 630 x 600 | 510 x 120 | Ø 260 | Neumáticas | 14,5 | 300 |
| 16 | 2186 | 1.120 x 490 x 350 | Para 5 botellas | Ø 260 | Neumática | 14 | 150 |
| 17 | 2187 | 1.360 x 480 x 742 | Para 7 botellas | Ø 260 | Impinchable | 16 | 250 |

 Altura x largura x plaça

Gatos y accesorios para bobinas




Accesorio barra largo 1.600 mm.
Ref. 12093, carga 5.000 kg.
Ref. 12094, carga 10.000 kg.




Pareja de patines



Pareja de patines



Rampas



Opcional contador de cable,
máximo Ø 22 mm.
Ref. 12106



7



Carro para alcantarillas
Ref. 12120
Capacidad 110 Kg.

8




Carro para alcantarillas
Ref. 12136
Capacidad 40 Kg.

9



Estantería para cables. Ref. 12110
Con 12 brazos de tubo cuadrado de 40 / 430 mm.
Medidas: Ancho 1.800, fondo 550, alto 2.300 mm.
Carga: 80 kg por brazo

10



Rampas

| N.º | Ref. | Capacidad kg | Ø Bobina de mínimo a máximo mm. | Ancho bobina máximo mm. | Peso kg |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | 12095 pareja de gatos | 5.000 | Ø 400 a Ø 2.400 | 1.200 | 54/ud. |
| | 12096 pareja de gatos | 10.000 | Ø 400 a Ø 2.400 | 1.200 | 68/ud. |
| 2 | 12092 | 200 | Ø 200 a Ø 700 | 580 | 6 |
| | 12091 | 2500 | Ø 500 a Ø 1.650 | 950 | 38 |
| 3 | 12097 | 1.000 | Ø 400 a Ø 1.200 | 1.200 | 16 |
| 4 | 12099 | 300 | Ø 300 a Ø 1.050 | 580 | 12 |
| 5 | 12101 | 1.200 | Ø 600 a Ø 1.200 | 770 | 38 |
| 6 | 12105 | 300 | Ø 400 a Ø 1.050 | 800 | 31 |
| 7 | 12107 | 60 | Ø 100 a Ø 400 | 400 | 8 |

Carros de reparto publicidad



11



12



13



14



Pala plegable

15

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (alto x ancho x fondo) | Pala mm (ancho x profundo) | Ruedas mm | Bandaje | Peso kg | Carga |
|-----|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------|---------|-------|
| 11 | 110 | 930 x 450 x 380 | 315 x 185 | Ø 150 | Goma negra | 5 | 100 |
| 12 | 131 | 1.060 x 650 x 440 | 450 x 340 | Ø 200 | Goma | 8 | 150 |
| | 140 | 950 x 570 x 420 | 400 x 310 | Ø 200 | Goma | 6 | 150 |
| 13 | 131 / 4R | 1.060 x 650 x 440 | 450 x 340 | Ø 200 y Ø 150 | Goma | 10 | 150 |
| | 140 / 4R | 950 x 570 x 420 | 400 x 310 | Ø 200 y Ø 150 | Goma | 6 | 150 |
| 14 | 310 bolsa para 131 | 740 x 440 x 340 | — | Bolsa azul o roja | — | — | 150 |
| | 410 bolsa para 140 | 600 x 400 x 300 | — | Bolsa azul o roja | — | — | 150 |
| | 210 bolsa para 110 | 500 x 310 x 180 | — | Bolsa azul o roja | — | — | 150 |
| | 9611 bolsa para 9610 | 700 x 410 x 320 | — | Bolsa azul | — | — | 150 |
| 15 | 9610 | 1.020 x 560 x 500 | 375 x 300 | Ø 200 | Impinchable | 8 | 200 |

Altura x largura x plaça

Carretillas y elementos para la construcción y la agricultura



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Bandaje / Uñas | Peso kg | Carga |
|-----|---------------|--|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------------|
| | | | Fijas | Giratorias | | | |
| 1 | 5031 | 1.400 x 950 x 950 | — | — | — | 46 | 1.000 kg. |
| 2 | 12010 | 835 x 560 x 710 | 350 | — | Impinchable | 29 | 150 l. |
| 3 | 9521 | 1.070 x 800 x 700 | 350 | — | Impinchable | 35 | 200 l. |
| 4 | 9532 9542 | 1.250 x 670 x 850 1.250 x 670 x 1.010 | 160 200 | 160 200 | Goma maciza Elástica | 48 54 | 400 l. 400 l. |
| 5 | 12006 / 12008 | 1.500 x 640 x 700 | 380 | — | Neumática | 12 / 30 | 100 / 300 l. |
| 6 | 12052 | 1.100 x 710 x 1.835 | Uñas móviles de 390 hasta 750 | de 100 x 55 | Largo 900 mm. | 120 | 1.500 |
| 7 | 12054 | 1.140 x 920 x 1.850 | Uñas móviles de 450 hasta 900 | de 120 x 50 | Largo 1.000 mm. | 280 | 3.000 |
| 8 | 12050 / 12051 | 1.100 x 600 x 1.835 | Uñas fijas ancho 600 | — | Largo 970 | 110 / 140 | 1.500 / 2.000 |
| 9 | 12053 | 1.140 x 920 x 1.850 | Uñas móviles de 450 hasta 900 | de 120 x 50 | Largo 1.000 mm. | 220 | 2.000 |

Taquillas y armarios



Armario para EPI. Disponible en otras medidas

⑩

Fabricación a medida



Opcional soldadas. Consultar precio



⑪

⑫

⑬

Opcional taquillas con 3, 5, 6 y 8 puertas



⑭

Armario para ordenador



⑮

Armario taller con cerradura Carga 60 kg. por balda



2 baldas. Carga 300 kg.



⑯


Armario aluminio

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (ancho x fondo x alto) |
|-----|------------------|--|
| 10 | 11025 | 625 x 300 x 750 |
| 11 | 11013 (inicial) | 300 x 500 x 1.800 |
| | 11014 (sucesiva) | 300 x 500 x 1.800 |
| 12 | 11015 (inicial) | 300 x 500 x 1.800 |
| | 11016 (sucesiva) | 300 x 500 x 1.800 |
| 13 | 11017 (inicial) | 300 x 500 x 1.800 |
| | 11018 (sucesiva) | 300 x 500 x 1.800 |
| 14 | 11034 | 600 x 500 x 1.800 |
| 15 | 11011 | 900 x 400 x 1.850 |
| | 11012 | 900 x 600 x 1.900 |
| 16 | 9780 | 1.225 x 645 x 1.806 |

Se suministra desmontado

Comprimento x largura x altura


Grúas plegables y contrapesadas



| N.º | Ref. | Capacidad | Brazo extensible | Altura patas | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Peso (kg) |
|-----|-------|-----------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | 10270 | 1.000 | Cota A, desde 1.230 hasta 1.530 | 90 | 1.630 x 1.120 x 2.445 | 115 |
| | 10275 | 2.000 | Cota A, desde 1.290 hasta 1.590 | 205 | 1.900 x 1.165 x 2.705 | 165 |
| 2 | 10277 | 3.000 | Desde 2.020 hasta 3.700 | — | 2.570 x 525 x 620 | 300 |
| 3 | 10280 | 500 | Desde 650 hasta 950 mm. | 180 | 1.900 x 900 x 2.400 (plegado 1.620) | 450 |
| 4 | 10281 | 500 | Desde 650 hasta 950 mm. | 180 | 1.900 x 900 x 2.400 (plegado 1.620) | 710 |

Se suministra desmontado

Plataformas y jaulas subpersonas



| N.º | Ref. | Dimensiones mm. (largo x fondo x alto) | Dimensiones caja LxA | Peso Kg. | Elevación base | Capacidad Kg |
|-----|------------------|--|-------------------------------|----------|----------------|--------------|
| 5 | 4035 | 1.455 x 740 x 2.150 | 640 x 600 | 320 | 3.500 | 200 |
| 6 | 4040 | 1.420 x 840 x 2.040 | 630 x 650 | 410 | 8.000 | 136 |
| 7 | 4037 | 1.215 x 760 x 1.690 | 1.115 hasta 1.710 x 760 | 495 | 2.900 | 180 |
| 8 | 4030-A | 1.200 x 800 x 2.250 | Sin ruedas | 110 | 3.000 | 300 |
| 9 | 4030 / 4031 | 1.200 x 800 x 2.010 / 2.100 | Sin ruedas / con ruedas Ø 125 | 95 | 3.000 | 300 |
| 10 | 4030-L / 4030-AL | 1.200 x 800 x 2.010 | Sin ruedas entrada lado 800 | 90 | 3.000 | 300 |

Comprimento x largura x altura

Casetas y armarios de seguridad

Fabricación de casetas hasta 30 m²



1



2

Estante Ref. 3054 no incluido



3

Se suministra sin baldas



4

Se suministra sin estanterías. Altura base 225 mm.



5



6



7

Resistencia al fuego 90 minutos



8



9



10

Balda adicional. Ref. 20082



11



12



13

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Características | Acabado |
|-----|-----------------|---------------------------------------|--|-------------|
| 1 | 11020 | 930 x 485 x 1.700 | Baldas con rejillas 65 kg. por balda, con cubeta de retención de 210 l. | Galvanizado |
| | 11021 | 1.000 x 600 x 2.000 | Baldas de cubeta 50 kg. por balda, con cubeta de retención de 210 l. | Galvanizado |
| 2 | 3052 | 1.450 x 800 x 1.450 | Cubeta de retención de 220 litros, para 2 bidones de 200 litros o 3 de 50 litros | Pintado |
| 3 | 14018 | 1.420 x 1.490 x 1.610 | Cubeta de retención de 215 litros y cerradura para 4 bidones de 200 litros | Galvanizado |
| 4 | 14020 | 2.100 x 1.140 x 2.170 | Cubeta de retención de 270 litros, 1 puerta de 1.300 mm. y rejilla de ventilación | Galvanizado |
| | 14021 | 3.005 x 2.170 x 2.300 | Cubeta de retención de 870 litros, 2 puertas de 1.800 mm. y rejilla de ventilación | Galvanizado |
| 5 | 14022 | 3.000 x 1.700 x 3.900 | Cubeta de retención 1.000 l., armario grande, 4 depósitos | Galvanizado |
| 6 | 14023 | 2.930 x 1.500 x 2.000 | Estantería 4 depósitos 1.000 l. Cubeta de retención 1.000 l. Galvanizada | Pintado |
| 7 | 14008 | 595 x 600 x 2.055 | Armario ignífugo RF 90'. 22 litros. Cierre automático. 80 kg. por balda | Pintado |
| | 14010 | 1.200 x 600 x 2.055 | Armario ignífugo RF 90'. Cierre automático. 80 kg. por balda | Pintado |
| 8 | 3094 | 1.250 x 850 x 1.850 | Casetas para 8 botellas de soldar, con cerradura y sin suelo | Pintado |
| 9 | 14003 | 950 x 500 x 1.950 | Armario para productos químicos. 60 kg. por balda | Pintado |
| 10 | 14001 | 1.092 x 457 x 1.650 | Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. por balda, 2 baldas | Pintado |
| | 14004 | 1.092 x 457 x 1.120 | Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. por balda, 1 balda | Pintado |
| | 14006 | 584 x 457 x 1.650 | Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. por balda, 3 baldas | Pintado |
| | 14009 | 860 x 860 x 1.650 | Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. por balda, 2 baldas | Pintado |
| 11 | 14002 | 610 x 457 x 960 | Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. 1 balda | Pintado |
| 12 | 14032 | 800 x 400 x 2.000 | Para 3 botellas de acetileno o 2 de propano | Galvanizado |
| 13 | 14017 (armario) | 1.650 x 1.470 x 1.750 | Armario para 4 bidones de 200 litros. Capacidad cubeta, 250 litros | Poliétileno |
| | 14016 (rampa) | | | |



Se suministra desmontado




Comprimento x largura x altura

Carretillas y palets para la manipulación y almacenaje de bidones


Opcional antideflagrante



Opcional Ref. 3031 para 2 bidones de 50 l.
Opcional Ref. 3032 para 3 bidones de 50 l.



Se puede manejar con traspaleta
Posibilidad de apilar hasta 3 alturas



Rueda para giro del bidón
Ref. 3035 Estanteria para 2 bidones de 200 litros
Orejetas para apilar
Ref. 3036 Estanteria para 3 bidones de 50 litros
Ref. 3037-G Cubeta para ref. 3035
Ref. 3047-G Cubeta para Ref. 3036



Carro para bidones de 200 l. de chapa y plástico



Elevación hasta 700 mm.



Apilador rotador para bidones de chapa y plástico de 220 l.



Para bidones de chapa de 250 l.



Palanca para colocar el bidón
Carro para transporte de bidones de 220 l. en vertical



Mangos telescópicos



Opcional con bandeja Ref. 3026-B



Posición bidón horizontal



Volteador de garrafas de 25 litros



Rotador manual para bidones de chapa y plástico

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Ruedas mm | | Bandaje | Peso kg | Carga | N.º bidones |
|-----|-------------|--|-----------|------------|-------------|---------|-----------|-------------|
| | | | Fijas | Giratorias | | | | |
| 1 | 3029 | 1.670 x 780 x 200 | — | — | — | 25 | 750 | 3 |
| | 3031 | 760 x 480 x 200 | — | — | — | 20 | 200 | 2 |
| 2 | 3030 | 1.395 x 660 x 350 | — | — | — | 16 | 500 | 2 |
| 3 | 3025 | 350 x 650 x 1.540 | Ø 260 | — | Impinchable | 15 | 300 | 1 |
| 4 | 3035 / 3036 | 1.400 x 600 x 1.050 | — | Estanteria | — | 40 | 800 | 2 / 3 |
| | 3037-G | 1.200 x 1.200 x 335 | — | Cubeta | — | 80 | 800 | 4 |
| | 3047-G | 1.200 x 800 x 365 | — | Cubeta | — | 60 | 600 | 2 |
| 5 | 3028 | 600 x 650 x 1.540 | Ø 260 | Ø 125 | Impinchable | 16 | 300 | 1 |
| 6 | 3041 | 866 x 956 x 1.525 | Ø 64 | Ø 80 | Poliuretano | 68 | 300 | 1 |
| 7 | 10286 | 1.365 x 1.080 x 2.170 | Ø 200 | Ø 150 | Poliuretano | 135 | 300 | 1 |
| 8 | 3040 | Ø 610 | — | Ø 100 | Nylon | 12 | 300 | 1 |
| 9 | 3027 | 800 x 584 x 900 | Ø 150 | Ø 75 | Goma | 17 | 300 | 1 |
| 10 | 3026 | 1.230 x 700 x 535 | Ø 250 | Ø 80 | Impinchable | 21 | 300 | 1 |
| 11 | 3026-V | 1.390 x 870 x 1.020 | Ø 200 | Ø 100 | Poliuretano | 50 | 350 | 1 |
| 12 | 3200 | 285 x 280 x 410 | — | — | — | 5 | 25 litros | 1 |

Comprimeto x largura x altura

Se suministra desmontado

Bidones, depósitos y cubetas colectoras



Homologado para transporte de sustancias peligrosas

1

Bidón 200 l. Apertura total Ref 3096-B

Contenedor hermético para 1 bidón Ref. 3096-C



2 Bidón polietileno de apertura total

2



3

Ref. 3039-H, homologado para sustancias peligrosas. Ref. 3039-PH, homologado capacidad 600 lts.



4

Bidón metálico homologado

Con nivel de llenado y tapa roscada de Ø 150



5

Se suministra sin estructura metálica. Estructura metálica Ref. 3108




6



7

Opcional Ref. 3055: estante 1 bidón 220 litros



8

Opcional Ref. 3051-P 1 bidón de pie

Ref. 3051: carro cubeta galvanizado



9

Cubeta para depósito de 1.000 l.



10



11

Opcional Estante 3 bidones 50 l. Ref. 3054

Cubeta Ref. 3047-GR para 2 bidones de pie



300 mm.

12

Opcional Estante 2 bidones 200 l. Ref. 3059



Cubeta Ref. 3037-GR, 250 l. para 4 bidones de pie

13



14

Se suministra sin palet. Galvanizada

| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Capacidad | Peso kg | Carga | Bidones |
|-----|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|-------|-------------------------|
| 1 | 3095 | Ø 387 - H 638 - Espesor 0,7 | 60 l. | 5 | — | — |
| | 3096 / 3096-B | Ø 582 - H 880 - Espesor 0,8 | 216 l. | 18 | — | — |
| | 3096-C | Ø800 ext. - Ø 690 int. | 359 l. | 22 | 295 | 1 de 220 l. |
| 2 | 3097 | A x B x C - 400 x 620 x 313 | 60 l. | 3 | — | — |
| | 3098 | A x B x C - 594 x 975 x 472 | 220 l. | 9 | — | — |
| | 3089 | 496 x 800 x 383 | 120 l. | 4 | — | — |
| 3 | 3039 / 3039-H | 1.200 x 1.000 x 1.155 | 1.000 l. | 58 | — | — |
| | 3039-PH | 1.200 x 800 x 990 | 600 l. | 54 | — | — |
| 4 | 3103 | 340 x 135 x 465 | 20 l. | 3 | — | — |
| 5 | 3105 | 1.020 x 530 x 1.130 | 400 l. | 35 | — | — |
| 6 | 3037-GL | 1.340 x 1.300 x 835 | 1.000 l. | 190 | 1.300 | 1 de 1.000 litros |
| | 3033-GR | 2.400 x 800 x 260 | 225 l. | 67 | 1.300 | 4 de 220 litros |
| 7 | 3037-GRX | 2.650 x 1.300 x 435 | 1.000 l. | 180 | 3.800 | 2 de 1.000 litros |
| | 3051 | 1.420 x 810 x 1.075 | 200 l. | 100 | 750 | 2 de 220 litros de pie |
| 8 | 3055 | 800 x 600 x 450 | Estante | 8 | 300 | 1 de 220 litros tumbado |
| | 3051-P | 800 x 800 x 1.170 | 220 l. | 70 | 300 | 1 de 220 litros de pie |
| | 3038-PR | 1.460 x 1.460 x 1.090 | 1.000 l. | 230 | 1.300 | 1 de 1.000 litros |
| 10 | 3053 | 1.400 x 1.400 x 1.450 | 220 l. | 220 | 1.300 | 4 de 220 litros |
| | 3054 | 1.150 x 465 x 450 | Estante 3 bidones de 50 l. | 18 | 200 | 3 de 50 litros |
| 11 | 3047-GR | 1.200 X 800 X 365 | 220 l. | 50 | 600 | 2 de 220 litros |
| | 3059 | 1.100 x 780 x 450 | Estante 2 bidones 200 l. | 26 | 600 | 2 de 220 litros |
| 12 | 3037-GR | 1.200 x 1.200 x 335 | 245 l. | 67 | 1.300 | 4 de 220 litros |
| | 3047-GRJ | 800 x 800 x 605 | 220 l. | 50 | 300 | 1 de 220 litros |
| 13 | 3044 | 1.240 x 800 x 357 palet | 125 l. | 20 | 600 | — |

Comprimeto x largura x altura

Contenedores para proteger el medio ambiente



| N.º | Ref. | Dimensiones mm (largo x ancho x alto) | Capacidad litros | Peso kg | N.º de bidones | Carga |
|-----|--------------|---|------------------|---------|---------------------------|-------------|
| 1 | 3062 | 2.500 x 650 x 300 | 250 | 36 | 4 de 200 l. | 1.350 |
| 2 | 3099 | 1.240 x 840 x 910 | 405 | 25 | — | 5000 |
| 3 | 3090 | 2.540 x 1.350 x 150 | 294 | 63 | 8 de 200 l. | 3.600 |
| | 3091 | 650 x 1.220 x 160 | Rampa | 14 | — | 450 |
| 4 | 3060 | 1.240 x 1.240 x 347 | 274 | 41 | 4 de 200 l. | 1.600 |
| | 3060-P | 1.350 x 1.330 x 150 | 164 | 33 | 4 de 200 l. | 2.700 |
| 5 | 3061 | 1.260 x 830 x 390 | 220 | 28 | 2 de 200 l. | 900 |
| | 3064 | 1.350 x 720 x 150 | 87 | 14 | 2 de 200 l. | 1.080 |
| 6 | 3076 | Dim. Ext. Ø 860 x 180 alto. Dim. Int. 685 | 75 | 6 | 1 de 200 l. | 250 |
| | 3077 | Dim. Ext. Ø 540 x 190 alto. Dim. Int. 390 | 29 | 2 | 1 de 60 l. | 250 |
| 7 | 3065 | 1.750 x 810 x 685 | 300 | 37 | 1 de 200 l. | 270 |
| 8 | 3082 | 630 x 550 x 80 | 9,5 | 3 | — | 18 |
| 9 | 3073 | 1.620 x 740 x 1.112 | 210 | 54 | — | 230 |
| 10 | 3213/3214 | Ø 980/1.400 x 1.310/1.510 | 500/1.200 | 60/80 | — | 500/1.200 |
| 11 | 3074 | Ø 980 x 230 alto | 35 | 12 | 1 de 200 l. | 270 |
| 12 | 3070/ 3070-S | 1.240 x 1.333 x 590 / 1.350 x 790 x 820 | 370 / 250 | 54 / 43 | 2 de 200 l. / 1 de 200 l. | 1.360 / 725 |
| | 3071/3071-S | 1.240 x 1.040 x 330 / 1.040 x 790 x 510 | — | 25 / 22 | 2 de 200 l. / 1 de 200 l. | 1.080 / 360 |
| | 3072 | 430 x 545 x 445 | — | 5 | — | 27 |
| 13 | 3063 | 1.240 x 1.240 x 1.006 | 1.016 | 76 | 1 de 1.000 l. | 2.200 |
| 14 | 3086 | 2.480 x 1.285 x 500 | 1.140 | 80 | 2 de 1.000 l. | 2.500 |
| 15 | 3078-P | 900 x 700 x 235 | 75 | 9 | — | 500 |
| 16 | 3078 | 1.380 x 980 x 220 | 150 | 16 | — | 500 |
| 17 | 3196-C | Ø 800 x 1.200 alto | 220 | 13 | 1 de 200 l. | — |

Comprimento x largura x altura

Especiales - Fabricación a medida



1
SOPORTE BIG BAG
Ref. 5084. 1.200 x 1.200.
Con juego de 4 tubos alto 1.500
Ref. 5083



2
IMPLEMENTO GRÚA
MANEJO BIG BAG
Ref. 3049-SC
Se suministra sin gancho.
Carga 2.000 Kg.
1.050 x 1050 x 250 mm.



3
DEPÓSITO PARA
SUMINISTRO DE GASOIL
CON PISTOLA
Ref. 3110 - 1.000 l.
Ref. 3111 - 1.500 l.



4
DEPÓSITO
CON RUEDAS
Y GRIFO



5
CARRO PORTA FLEJE
De 10 a 19 de ancho
Ref. 2035



6
CABALLETE
CON RODILLO
PARA 1.000 KG.
Ref. 102

Altura regulable de 610 a 970 mm.



7
VOLTEADOR
DE CONTENEDORES



8
IMPLEMENTO
VOLTEADOR
DE CONTENEDORES



9
VOLTEADOR
CONTENEDORES
ELÉCTRICO




10
CONTENEDOR APERTURA
DE FONDO EN MALLA



11
INCLINADOR
DE CONTENEDORES



12
REMOLQUE 25 TONELADAS



13
ESTANTERÍA DESMONTABLE
PARA PALETS
de hasta 1.000 x 1.200
Apilable hasta 4 alturas
Carga 2.200 Kg

Base 2 palets
Ref. 5082
Juego de tubos
Ref. 5083
Base 2 palets
Ref. 5082



14
MONTACARGAS
DESDE 300
HASTA 2.500 KG.

Detalle parte posterior.
Regleta de carga



15
ARMARIO PARA
ORDENADORES NOTEBOOK



16
REMOLQUE 2.000 KG.
CON TOLDO CORREDERO



17
Opcional palet base enrejada



18
TRANSPALETAS
PARA BOBINAS



19
PAPELERA,
53 LITROS
IGNÍFUGA
Ref. 14011



20
PAPELERA
METÁLICA
Ref. 3018



21
ARCONES DE ACERO



22
ARCÓN DE ALUMINIO



23
CAJA ALUMINIO
perforada o lisa



24
CONTENEDOR
CON TAPA



25
PROTECTORES

Especiales - Fabricación a medida



Opcional elevación a batería

26

ESCALERA 4 RUEDAS con plataforma



27

ESCALERA 2 ruedas



28

ESCALERA 4 ruedas



Opcional con palanca de desbloqueo y movimiento



29

ESCALERA 4 ruedas en acero



30

PÓRTICO DE ALUMINIO PLEGABLE



31

MESA ELEVADORA CON INCLINACIÓN 45°



32

CARRO CON TRASLACIÓN AUTOMÁTICA carga 80 kg.



33

CARRO DE ALTURA REGULABLE



34

MESA CON ELEVACIÓN Y TRASLACIÓN ELECTRÓNICA



35

PALET DE ACERO INOXIDABLE



36

BALANCÍN



37

MESA ELÉCTRICA UÑAS DOBLES Y LARGO ESPECIAL



38

MESA ELEVADORA CON BARANDILLAS



39

CARRO PORTA HERRAMIENTAS



40

MESA MANUAL CON BASE GIRATORIA Y RODILLOS



41

CIZALLA ABREBIDONES Ref. 200



42

TABURETES INDUSTRIALES




43

MESA ELEVADORA a batería hasta 2.900 mm



44

APILADOR A BATERÍA, INCLINACIÓN 40°, CAPACIDAD 400 KG.



45

ACCESORIOS PARA BANCOS DE TRABAJO



46

Ref. 4013 Incluye cubetas de 170 x 240 x 125



47

SOPORTE BICICLETAS



48

CUBETAS MODULARES PARA RESIDUOS



49

BANCOS DE TRABAJO con cajoneras. Patas regulables

IMPORTANTE

Comprueben el estado de la mercancía
No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones que
no sean comunicadas en un plazo de 24 horas.

- No se admiten devoluciones de productos a medida.
- Las devoluciones de productos estándar tendrán un recargo de un 10% del valor de las mismas.



Todos nuestros productos tienen marcado **CE**

